TOKSET

JÄTEKATOKSET

TYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA JÄTEHUOLTOON

TOKSET | JÄTEKATOKSET VALMIINA PAIKALLE TUOTUNA

JÄTEKATOS / VARASTO
– VALMIINA PAIKALLE!

Vaihtolavapohjainen Tokset-jätekatos on valmistettu korkealuokkaisista kotimaisista materiaaleista. Se on helppo asentaa paikoilleen ja tarvittaessa myös siirrettävissä. Jätekatos ei tarvitse erillistä perustusta vaan se on heti käyttövalmis.

- ei vaadi rakennuslupaa; vaihtolavapohja
- 4-10 keräysastialle (lajittelu)
- 3 vakiokokoa ja lisäksi muunnelmia
- saatavana sekä puu- että peltivuorauksella
- laatutyötä kaikissa yksityiskohdissa
- kaikki värikartan värit
- soveltuu myös pyörä- tai yleisvarastoksi
- tosiedullinen taloyhtiölle
- leasingvaihtoehto
- toimitukset kaikkialle Suomeen

Vakiokoot:

4:lle jäteastialle (2700 x 3500 mm)
6:lle jäteastialle (2700 x 4500 mm)
8:lle jäteastialle (2700 x 5500 mm)
Kysy myös muita vaihtoehtoja

Saatavilla olevat lisävarusteet:

- puuosat toivotulla värillä
- seinät kestomaalatusta pellistä
- peltikatto (Ruukin värit)
- ovi (myös lukittava)
- lintuverkot
- väliseinä ja/tai sivuovi
- lumiesteet
- jätteiden keräysastiat

Valitse värit, me hoidamme loput

Jätekatokset puuosien värit voit vapaasti valita Tikkurilan ulkomaalien värikartasta ja teräskaton ja peltiosien värit Ruukki -värikartasta.

Yksinkertaista tyylikkyyttä

Lumikintie

Erittäin tukeva rakenne

Saatavilla erilaisilla kattoratkaisuilla

Yläosien verkotus ja ovien lukitus suojaavat eläimiltä ja ilkivallalta

Katolle saatavissa lumiesteet

Steniuksentie, puunsuojaöljytty

Pukinmäen koulu, RAL-värikartan värillä

JÄTEKATOKSEN TEKNISET TIEDOT

Esim. kuuden keräysastian jätekatos

- Katto musta profiilipelti (paloluokka K1)
- Päätykolmiot vaakalankut 2 kpl
- Seinät 22x100 lauta, kk 120mm
- maalattu maalarinvalkeaksi
  (vakiona painekyllästetty ruskea/vihreä)
- Perustus 100x50 U-palkki ja vaihtolava-alusta
- Lattia 4mm turkkilevy
- Runko 60x60 RHS-putki
- Kattotuolit 100x50 lankku

Tukevasti lattiaan hitsatut neliöprofiilitolpat.

Rungon ja katon kiinnitys on tehty kestämään vuosikymmeniä.

Vakiona kestävä liuska vaivattomaan tyhjennykseen.



Katoksen mitoitus on suunniteltu niin, että käyttö on vaivatonta.







Katso myös Tokset paloturvalliset roska- ja tuhka-astiat www.tokset.com

TOKSET

TOKSET FIRE SAFE

PALOTURVALLISET JÄTEASTIASUOJAT

Lyhtytie 4, 00750 Helsinki | Puh. +358 10 4228 300
info@tokset.com | www.tokset.com

Tokset Oy kehittää jatkuvasti tuotteitaan. Tämän vuoksi pidätämme oikeuden tehdä tuotannossa oleviin malleihin muutoksia.